



ZAKŁAD PROJEKTOWANIA • WOJCIECH SPECYŁAK

NIP 886-002-06-96 • Konto PKO BP O-Wałbrzych 89 1020 5095 0000 5002 0008 2651
tel/fax (074) 843-22-16 • tel.kom. 0-602-739-185 • e-mail specylak@interia.pl

**PROJEKT ODWODNIENIA WYKOPU NA CZAS BUDOWY
SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ**

INWESTOR :	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji A. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych	
OBIEKT :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Z. Herberta w Jedlinie-Zdroju	
LOKALIZACJA :	Jedlina Zdrój ul. Herberta /dz. nr 678/18, 678/19, 350/15, 467/3 obręb Jedlina Zdrój Nr 0004 jedn. ewid. Jedlina Zdrój/	
	<i>PROJEKTOWAŁ mgr inż. Wojciech Specylak UAN.VI-7342/3/20/94</i>	

Wałbrzych, czerwiec 2013

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. Opis techniczny

B. Rysunki

1. Plan odwodnienia wykopu

skala 1 : 500

OPIS TECHNICZNY

do projektu odwodnienia wykopu na czas budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Herberta w Jedlinie Zdroju /dz. nr 678/18, 678/19, 350/15, 467/3 obręb Jedlina Zdrój Nr 0004 jedn. ewid. Jedlina Zdrój/

1. Opis przyjętych rozwiązań

W wyniku badań geologicznych podłoża gruntowego w terenie zainwestowania nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Jednakże podczas wcześniejszych prac wykonywanych w tym terenie stwierdzono napływ wód ze zbocza góry podczas opadów atmosferycznych. W związku z powyższym przewidziano odwodnienie wykopu poprzez ułożenie na jego dnie drenażu z sączków DN 100 mm. Drenaż należy odprowadzić do rowu w rejonie ul. Norwida.

2. Uwagi końcowe

UWAGA : wykonawca zastosuje odwodnienie wykopu jedynie w porozumieniu z nadzorem budowy.

Całość robót sieci wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe", wyd.III., oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. COBRTI INSTAL ZESZYT 9, Warszawa sierpień 2003.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstępstw od założeń przyjętych w projekcie należy powiadomić o tym projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego dokona niezbędnych zmian i uzupełnień.